



Die neue Generation LED Fluter,

aufgrund mehrerer flächig angeordneter SMD-LED's bessere Wärmeabfuhr zu den Kühlrippen, somit wird eine deutlich längere Lebensdauer als bei früheren LED-Flutern ermöglicht.



Der Licht Laden
Kienberger Str. 16a
DE 83119 Obing



LED-Technik
Licht- & Energieberechnung
Planung, Beratung, Verkauf

 www.licht-obing.de
 info@licht-obing.de
 +49(0)8621-9887700

Unsere Fluter Serie:
120° Abstrahlwinkel
4500 Kelvin neutralweiss
Gehäuse Alu-Guss, schwarz lackiert
IP 65 spritzwassergeschützt
Netzspannung 85-265 Volt

Optional Lieferbar:

- mit Bewegungsmelder
- andere Gehäusfarbe: grau
- andere Lichtfarbe

3000k
WW

6000k
CW

andere Leistungen, siehe Artikel

10 Watt (ersetzt 70W Halogen)



WATTS



10

VOLTAGE



85-
265V,50/60Hz

BEAM ANGLE



120

LUMINOUS



810

COLOR

4500k
NW

3000k
WW

6000k
CW

DIMENSIONS



115x87x85mm



16,50 €

30 Watt (ersetzt 200W Halogen)



WATTS



30

VOLTAGE



85-
265V,50/60Hz

BEAM ANGLE



120

LUMINOUS



2400

COLOR

4500k
NW

3000k
WW

6000k
CW

DIMENSIONS



180x140x108mm



Optional Lieferbar:
Leistung 20 Watt
Helligkeit 1600 Lumen

35,50 €

70 Watt (ersetzt 500W Halogen)



WATTS



70

VOLTAGE



85-
265V,50/60Hz

BEAM ANGLE



120

LUMINOUS



5600

COLOR

4500k
NW

3000k
WW

6000k
CW

DIMENSIONS



287x237x148mm



Optional Lieferbar:
Leistung 50 Watt
Helligkeit 4000 Lumen

85,50 €

100 Watt (ersetzt 700W Halogen)



WATTS



100

VOLTAGE



85-
265V,50/60Hz

BEAM ANGLE



120

LUMINOUS



8100

COLOR

4500k
NW

3000k
WW

6000k
CW

DIMENSIONS



286x236x144mm



125,50 €

Fluter Serie 200-300W:

120° Abstrahlwinkel, 6000 Kelvin kaltweiss,
Gehäuse Alu-Guss, grau lackiert,
IP 65 spritzwassergeschützt, Netzspannung 85-265 Volt

200 Watt

(ersetzt 1400W Halogen)



WATTS	VOLTAGE	BEAM ANGLE	LUMINOUS	COLOR	6000k CW	DIMENSIONS
 200	 85-265V, 50HZ	 120	 16000	 4500k NW		 380x343x116mm



255,50 €

300 Watt

(ersetzt 2000W Halogen)



WATTS	VOLTAGE	BEAM ANGLE	LUMINOUS	COLOR	BASE	DIMENSIONS
 300	 85-265V, 50HZ	 120	 24000	 6000k CW		 430x410x136mm



355,50 €

Der Licht Laden

Kienberger Str. 16a
DE 83119 Obing



LED-Technik

Licht- & Energieberechnung
Planung, Beratung, Verkauf

www.licht-obing.de

info@licht-obing.de

+49(0)8621-9887700

Fluter 400W:

120° Abstrahlwinkel,
6000 Kelvin kaltweiss,
Gehäuse Alu-Guss, schwarz lackiert,
IP 65 spritzwassergeschützt,
Netzspannung 90-240 Volt

400 Watt (ersetzt 3000W Halogen)



WATTS



400

VOLTAGE



90-
240V,50/60Hz

BEAM ANGLE



120

LUMINOUS



32000

COLOR

6000k
CW

BASE



DIMENSIONS



540x555x179mm



455,50 €